

# masterbatch de relleno



guía de recomendación de productos


# masterbatch de relleno

Los masterbatches de relleno Coroplast son altos concentrados de Caco3 y talco micronizados en soportes poliméricos de PE y PP.

Nuestros rellenos se recomiendan para aplicaciones de rafia y FIBC, laminación de película soplada, inyección y moldeo por soplado.

#### Características de rendimiento:

- Excelente antifibrilación
- Reducción de costes
- Mejorar el antideslizamiento antideslizante
- Mejora la rigidez



## guía de recomendación de productos

Sr. No.	Descripción del producto	Polímero base	Carbone %	Compatibilidad de los polímeros					Aplicación							Cumplimiento de los alimentos			
				LDPE	LLDPE	HDPE	PP	PS/HIPS	Moldeado por inyección	Moldeado al soplar	Laminage	Película soufflé	Película de casting	Hoja	Tela no tejida	Bolsa tejida	21 CFR US FDA	Indian Standard	EU AP 89(1)
<b>Super White Filler MB</b>																			
01	WE 221	PE	82	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
02	WE 221 SL	PE	83	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
03	WE 208	PE	85	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
04	WE 229	PE	78	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
05	WE 250	PE	80	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
06	WEP 266	PP	78				■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
07	WEP 267	PP	81				■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
08	WEP 269	PP	80				■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
09	WEP 278	PP	75				■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10	WE 345	HDPE	82	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11	WE 347	HDPE	78	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12	WE 288	Ethylene Propylene	80	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
13	WE 287	Ethylene Propylene	85	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
14	WE 356	HDPE	82	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
15	WEP 308	PP	82				■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
16	WE 352(N)	HDPE	76	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Super Clear Filler MB</b>																			
01	TP 401	PE	75	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
02	TP 404	PE	78	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
03	TP 416 E	PE	80	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
04	TP 419	PE	75	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
05	TP 428	PE	70	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
06	TP 424	PE	78	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
07	TP 425	PE	80	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
08	TP 432	PS	70					■									■	■	■
09	TP 430	PP	75				■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

La compatibilidad está indicada para un dispositivo de dosificación normal, pero se aconseja a los usuarios que comprueben la misma para su uso específico. Dado que hay muchos factores que afectan al uso de nuestros productos y que las condiciones de uso están fuera de nuestro control, cualquier recomendación o sugerencia se hace sin garantía ni responsabilidad por nuestra parte. Se aconseja a los usuarios que realicen sus propias pruebas y experimentos para determinar la idoneidad de nuestros productos. No aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño, sea cual sea su causa, que pueda surgir directa o indirectamente del uso de nuestros productos. Todos estos riesgos corren a cargo del usuario. Además, es responsabilidad de los usuarios de nuestros productos velar por el respeto de los derechos de propiedad, las leyes y la legislación vigente. La información sobre nuestros productos y las recomendaciones de uso se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales. Se ofrece de buena fe únicamente para la consideración de los usuarios. Debido a la continua mejora de los productos, nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones de los productos sin previo aviso.

# masterbatch de relleno

## Industrias Coroplast

Fundada en 2000, Coroplast Industries es uno de los principales actores del sector de los masterbatches de plástico y fibra en la India. Nuestras instalaciones de producción e I+D se encuentran en Valsad, Gujarat.

Coroplast Industries ha invertido en las tecnologías de fabricación más avanzadas y modernas de las principales empresas del mundo.

Con una capacidad actual de producción de masterbatches que supera las 65.000 toneladas anuales, aplicamos las mejores prácticas de fabricación y hemos integrado toda la maquinaria relacionada con el proceso con sistemas que capturan los parámetros del proceso en tiempo real para un mejor control de las operaciones, una mayor productividad y una mejor reproducibilidad.

Hemos ampliado nuestra presencia mediante un número creciente de oficinas de venta en la India y en todo el mundo.

## Servicio de atención al cliente

Como empresa centrada en el cliente, siempre hemos sido proactivos a la hora de satisfacer sus necesidades, ya sea el desarrollo de nuevos productos, el apoyo a las aplicaciones, la economía de los productos o las cuestiones normativas.

Nuestro equipo de servicios técnicos, con la ayuda de las más modernas instalaciones piloto a escala de laboratorio, transforma los nuevos productos en soluciones competentes simulando las condiciones de aplicación en nuestros laboratorios.

Satisfacer los requisitos de color de los clientes es crucial. No basta con desarrollar el color adecuado, sino que hay que ofrecerles soluciones rentables. Creamos 70 colores nuevos cada semana y ya hemos desarrollado más de 15.000 colores.

Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015   Sistema de gestión medioambiental ISO14001:2015   ISO45001:2018 Sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo

## Industrias Coroplast

Número de encuesta: 180  
Udvada Pariya Road Pueblo Dungi  
Tal.Pardi, Dist, Valsad, Gujarat-396185 India

T + 9198980 18180  
E [info@coroplast.com](mailto:info@coroplast.com)  
W [coroplast.com](http://coroplast.com)

